CATALOGUS PLANTARUM INUENTARUM À ME BARTHOLOMÆO MARTINIS IN...

Bartolomeo : de Martinis

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLVSTRISSIME DOMINE

ARDENS cupiditas, quam cor meum nutrit in aliqua tenui parte reciprocandi multis fauoribus à Dominatione TVA Illuſtriſsima acceptis ſtimulat valde me, vt ſublimi tuo merito offeram hoc BOTANICÆ opuſculum, quod eſt Catalogus multarum Plantarum in Itinere MONTIS BALDI inuentarum, (vt partus mei debilis ingenij) & cum ſit tale vt eum declaro, ſtatuo ſub vmbra Extimatiſsimæ Tuæ Protectionis eum colloca-

loca-

locare, vt tamquam Aſtrum benignum eum difendat ab influxibus maledicharum linguarum, & ne ab iſtibus inuidioſis dilanietur, dumodo benignitas Illuſtriſsimæ Dominationis Tuæ dignetur tali pacto eum ſuſcipere, (vt humiliter deprecor) & teſtor quod maiorem oblectationem non poſsidebo, quam me ipsum declarare pro tanta gratia qualem totto oſequio ac reuerentia ſubſcribo.

ANNO MDCCVII. In loco Sancti Bonifacij.

Illuſtriſsimæ Dominationis TVÆ

Seruus Humilimus ac obſtrictiſſimus
Bartholomæus de Martinis.

AV-

Digitized by Google

AVCTORES BOTANICI

Quibus vſus ſum in Plantarum deſcriptione.

AD. Adu. o Aduerſaria Petrus Pena.
Ad. Lob. o Aduerſaria Matthias Lobelius.
Ad. Lob. icon. o Aduerſaria Lobelius cum Icones.
Angu. o Anguillara Aloyſius opuſculum de Plantis ſua ſententia diuerſis communicatis.
Auicen. o Auicennas Arabus.
B. M. o Bartholameus de Martinis Phythologiæ Sectator.
Bauch. o Bauchinus Caſpar Pinax Teatri Botanici.
Bellon. o Bellonius Petrus de obſeruationibus Plantarum.
Breijn. Prodr. o. Breijni Iacobi Prodomus faſciculi rararum Plantarum.
Brunf. o. Brunfelius Ottho in Hiſtoria Plantarum tribus tomis.
Cam. o. Camerarius Joachinus Matthioli hiſtoria.
Cam. o Camerarius Epitome Matthioli.
C. B. C.B.P. o Caſpar Bauhinus Pinax Theatri Botanici.
C. B. Phyſop. o Caſpar Bauhinus Phyſopinax Plantarum.
C. B. Prodrom. o Caſpar Bauhinus Prodomus Theatri Botanici.
Caſt. o Caſtoris Durantis Herbarium nouum Plantarum.
Catal. à Turi H.P. o Catalogus à Georgio Ture Horti Patauini.
Cæſ. o Cæſalpinus Andreas de Plantis.
Chabr. Chabr. Sciagraph. Stirp. o Chabrai Dominici Sciagraphia Stirpium.
Cluſ. Cluſ. hiſt. o Cluſij Caroli Hiſtoria rararum Stirpium.
Cluſ. pan. o Cluſij Hiſtoria Pannonica.

Cluſ.

Digitized by Google

Cluſ. hiſt. o Cluſij Hiſtoria Hiſpanica.
Cluſ. pan. & hiſt. o Cluſii Hiſtoria Pannonica, & rararum Stirpium.
Cluſ. hiſp. & hiſt. o Cluſij Hiſtoria Hiſpanica,& rararum Stirpium.
Colum. o Columna Fabius Phytobaſanos cum figuris.
Cord. hiſt. Cord. hiſt.& Icon. o Cordus Ualerius in ſua Plantarum Hiſtoria, & Icones.
Cord. in Dioſcorid. o Cordus notis in Dioſcoridem.
Cord ob. o Cordus in Sylua obſeruationum.
Dalechamp. o Dalechampi Iacobi Hiſtoria Plantarum; vulgo, Hiſtoria Lugdunenſis.
Dod. o Dodonæus Rambertus Plantarum editione Latina in folio.
Dod. gal. o Dodonæus in editione Gallica Cluſij.
Dod. vt. o Dodonæus in vtraque tan Gallica quam Latina editione.
Dod. icon. o Dodonæus Icones.
Eid. Eid. hiſt. o Eidenſis Hiſtoria Plantarum.
Eric. Cord. o Ericij Cordi Botanologici per Dialogum propoſitum.
Eijſt. o Eijſtenſis Hortus Baſilius Beslerius.
Fracaſtor. o Fracaſtoris Hieronymi opera.
Fuchſ. o Fuchſius Leonardus in Hiſtoria Plantarum Latina in folio.
Gaz. o Gaza in verſione Theophraſti de Plantis.
Ger. o Gerardi Ioannis Hiſtoria Plantarum Anglicæ.
Geſ. o Geſnerus Conradus in Hiſtoria Plantarum, & viridibus.
Geſn. hort. o Geſnerus in Libro de Hortis Germaniæ.
Geſn. col. o Geſnerus in Libello de collectione Stirpium.
Geſn. in Epiſt. o Geſnerus in Epiſtolis Medicinalibus.
Geſn. fr. o Geſnerus in deſcriptione Montis Fracti.
Geſn. ad Cor. o Geſnerus in Corollario hiſtoriæ Cordi addito.
Herm. H.A.L.B. o Hermanni Pauli Hortus Academicus Lugdano Batauus.
H.P. o Horti Patauini Thomas Andriolus huius viridarij Botanophylus.
I. B. o Ioannis Bauhini Hiſtoria Plantarum vniuerſalis tomi tres.
Lungerm. o Lungermani Ludouici Catalogos Plantarum circa Altorfium naſcentium.
Lob. o Lobelij Matthias Hiſtoria Stirpium.
Lob. icon. o Lobelij in Iconibus ſeparatim editis.
Lob. obſ. o Lobelii in obſeruatione.
Lon. o Loniceri Adami Hiſtoria Latina.
Lugd. o Lugdunenſis hiſtoria Plantarum generalis.
Matth. o Matthiolus Petrus Andreas in Commentario Dioſcoridem.
Moriſ hiſt o Moriſonij Roberti Plantarum Hiſtoria.
Moriſ. Prelud. o Moriſonii Preludia Botonica.
Moriſ. Vmbellif. o Moriſonij Diſtributio Plantarum Vmbelliferarum.

Par-

Digitized by Google

Parck. o Parckinſoni Joannis Theatrum Botanicum Anglicæ.
PluKenet. Almag. Botan. o PluKenetij Leonardi Almageſtum Botanicum.
Pon. Pon. Ital. o Ponæ Joannis Deſcriptio Plantarum Montis Baldi Italica.
Rai Syllog. o Rai Ioannis Stirpium Europearum extra Britannias naſcentium Sylloge.
Riuin. ord. Plant. flor. Irregul. tetrapet. o Riuini Auguſti Quirini ordo Plantarum quæ ſunt flore Irregulari tetrapetralo.
Ruel. o Ruellius Ioannes de Natura ſtirpium.
Tab. n Tabernæ montani Iacobi Theodori Plantarum Germanica.
Thal. o Thalij Ioannis Sylua Harcijnica.
Theophraſt. o Theophraſtus Ereſius de Hiſtoria, & Cauſis Plantarum.
Trag. o Tragij Hieronymi Plantarum Hiſtoria.

Nomi-

Nomina eorum qui Plantas vel alias Res mihi communicarunt.

ILluſtriſs D. Antonius Valliſnerius de Nobillibus de Valliſneria.

Exc. D. Petrus Bezzotus Phyloſophiæ ac Medicinæ Doctor Patauinus Botanicæ q. ornatus.

Exc. D. Angelus de Gregorijs Vicentinus Philoſophiæ ac Medicinæ Doctor Botanicæ perſcrutator.

Reu. P. Petronius Veronenſis Cappuccinorum Cænobij Patauini Valetudinarius ac Botanophylus.

D. Ioannes Baptiſta Scarella Patauinus Rei herbariæ indefeſus indagator.

D. Thomas Andriolus Patauinus Publici Archilicei Patauini Botanophylus primus..

D. Antonius Titta Patauinus Horti Ecc. Mauroceni Botanophylus meritiſſimus.

D. Sanctus Andriolus Thomæ filius Viridarij Patauini Botanophylus ſecundus.

D. Antonius Zabarella Ueronenſis Chirurgiæ Proffeſor.

D. Antonius de Bolionis de S. Bonifacio Chirurgię Adminiſtrator.

D. Caſpar Cauazzanus.

D. Bernardinus eius Caſpari Frater (Ambi Ueron. Aromatarij ac Botonoph.

D. Joſeph de Figaris Veronenſis Pharmariæ atque Spargiricæ Proffeſor.

D. Hieronymus de Bolionis S. Bonifacij Pharmacopola.

D. Bernardus Maſetus de Caſtro Suapij Pharmacopola.

Digitized by Google

DESCRIPTIO PLANTARVM DE ITINERE MONTIS BALDI.

IN PLANITIÆ PROPE VERONAM USQVE AD LOCVM CORONÆ DICTUM.

ABROTANVM alpinum mas folio anguſto candido, flore corijmbifero diſcoide nudo luteo, B.M. Abrotanum mas anguſti folium incanum, C. B. P. Abrotanum mas incanum, Colum.

ANCHVSA minor aſpero anguſto folio, flore luteo monopetalo. Anchuſa anguſti folia, C.B.P. Anchuſa lignoſior anguſti folia, Ad. Lob. icon.

CARDVS ſtellatus minor Cyani folio albicante hirſuto, flore pappoſo ſtamineo luteo compoſito. Cardus ſtellatus luteus folijs Cyani, C.B.P. Spina ſolſtitialis, Dod. Spina citrina vel lutea, Geſn. hort. Leucacantha veterum, Chabr.

CHAMÆCERASVS montanus folio ſobrotundo crenato, flore pentapetalo albo. Ceraſo affinis, C.B.P. Machaleb. Matth. Petroceraſum, Geſn.

ERICA parua procumbens codi folio glabro, flore tetrapetalo herbaceo. Erica procumbens ternis foliolis carnea, C.B P. Erica parua flore herbaceo, Chabr.

ERICA vulgaris maior Myricæ folio glabro, flore tetrapetalo purpureo. Erica vulgaris glabra, C. B.P. Enrica prima, Matth. Erica vulgaris ſemperuirens flore purpureo, I.B.

IDEM minor.

GLAVX alpina lenti folio flore purpureo papilonaceo. Ciceri ſyluestris minoris affinis, C.B.P. Glaux Hiſpanica, Cluſ. hiſt.

HOLOSTEVM alpinum maius ſtrictiſſimo folio, flore purpureo ſtamineo imperfecto quadripartito. Holoſteum ſtrictiſſimo folio maius, C.B P. Coronopus ſiue Serpentina, Matth. Serpentina, Dod.

HYACINTHUS puſilus autumnalis anguſto folio, flore hexapetalo cęruleo purpuraſcente ſtellato Hyacinthus ſtellaris autumalis minor C.B.P. Hyacinthus autumnalis minor, Dod. bulbus æſtiuus Dalech.

HYSSOPPUS alpina aſpero anguſto folio, flore albo galeato. Hyſſoppus anguſtifolia montana aſpera, C.B.P. Hyſſoppus Thymbiæ ſpecies flore albo, H P. Hyſſoepus montana odora, Cam.

LYSIMACHIA alpina ſpecioſa ſiliquoſa anguſto folio, flore purpureo tetrapetalo. Lyſimachia Chamænerion dicta anguſti folia, C.B P. Chamænorion, Geſneri. Epilobium, ideſt Uiola ſuper ſiliquam, Geſ. ad Cord.

SILIQVASTRVM montanum rotundi folium flore purpureo papilonaceo. Siliqua ſylueſtris rotundi folia, C.B.P. Arbor Iudæ, Bellon. Arbor Amoris, Caſt.

Digitized by Google

TEREBINTHVS vulgaris Lentiſci folio, Olleæ flore luteo. Terebinthus vulgaris, C.B.P. Terebinthus minor, Angu.

TITHIIMALVS charaſias lati follius rubens, flore tetrapetalo luteo. Tithijmalus characias rubens Germanicus, C. B. P. Tithjimalus pentaclonos, Cor. hiſt. Tithymalus characias Pannonicus, Cluſ. pan.

IN LOCO CORONÆ.

ALSINE Saxifraga pætrea tenui craſſo folio, flore albo pentapetalo. Alſine montana capilaceo folio, C.B.P. Saxifragia criſpa pætrea Ponæ, H. P. Alſine ſaxifraga anguſti folia minima montana, Col.

CAMPANVLA petrea ſphærocefalos hirſuto folio parſ[illegible] alba, flore candido monopetalo. Campanula alpina ſphærocephalos, C.B.P. Trachelium maius petræum, Ponæ.

CARIIOPHYLLUS Saxifragus petræus tenui anguſto folio, flore albo pentapetalo. Carljophyllus ſaxifragus, C.B.P. Saxifraga magna, Matth. Saxifraga Bauarica, Ponæ.

CHAMEDRIIS petræa alpina folio ſemperuirens, flore tetrapetalo inciſo purpureo. Chamedrijs alpina ſaxatilis, C.B.P. Veronica ſemperuirens, Ponæ. Teucrium pumilum, Eid hiſt.

CYCLAMEN orbiculatus folio rotundo parte poſtrema purpuraſcente, flore purpureo pentapetalo reflexo. Cyclamen orbiculato folio informè purpuraſcente, C.B.P. Cyclaminus maior, Caſt. Artanita, Lob. icon.

EVFRAGIA alpina anguſtiſſimo folio, flore albo purpuraſcente monopetalo aperto quaſi galeato. Eufraſia folijs, lini anguſtioribus C.B.P. Eufragia lini folia, Col.

FVMARIA montana folio glauco diuiſo, flore luteo papilionaceo Fumaria lutea, C.B.P. Pſeudo fumaria, Riuin. ord. Plant. flor. Jrregul. tetrapet. Corijdalis, Caſt.

PENTAPHYLUM album petræum erectum, molliq; lanugine obſitum. floribus pentapetalis albis Vmbellam modo diſpoſitis. Pentaphyllum petræum Vmbelliferum, H P.

PIMPINELLA Saxifragia tenue elegantiſſimo folio, flore albo Vmbellifero pentapetalo Pimpinella ſaxifraga tenui folia, C. B. Prod. Saxifragia hircina elegantiſſima. Iungerman. Saxifragia Pimpinella criſpa ſaxatilis Vmbellifera; H P.

RAPVNCULVS ſpicatus fæmina, vel comoſus crenato folio, flore albo monopetalo. Rapunculus ſpicatus, C.B P. Rapunculus ſpicacatus alopecuroides, Park. Rapunculus maior, Dod.

SCORZONERA Pannonica anguſti foliæ, flore luteo compoſito plani folio. Scorzonera anguſti folia prima, C.B.P. Scorzonera humilior

Digitized by Google

lor anguſti folia, I. B Viperaria Pannonica anguſti folia, Ger.

SEDUM trijdactijlites alpinum craſſo folio, flore albo pentapetalo. Sedum tridactrijlites alpinum maius album, C. B. P. Saxifraga alba petręa, Ponę. Alſine tridactrijlites alpina, C.B.Phytop.

SESELI Maſsilenſe tenui folio ac profunde diſsecto, flore albicante Umbellifero. Seſeli Maſsilenſe ferulę folio, C.B.P. Seſeli Maſsilenſe, Matth. Seſeli Maſsilenſe Dauci Cretici faciæ, Lob. ob.

THLASPI alpinum Mij agrodes folio paruo crenato, flore albo tetrapetalo. Thlaſpi alpinum minus capitulo rotundo, C.B.P. Thlaſpi alpinum folio paruo crenato, C. B, Prodom. Thlaſpi petręum Mijagrodes, Ponæ.

VALERIANA minor alpina folio crenato, flore pentapetalo Vmbellifero pallide purpuraſcente. Valeriana alpina prima, C.B. Prodom.

VALERIANA minor alpina folio integro, flore pentapetalo Vmbellifero rubeſcente. Ualeriana alpina ſcrophularię folio, C.B. Prod.

IN PRABAZARIO.

ASTER atticus vulgaris folio integro, flore ſtellato coriimbifero cæruleo. Aſter atticus cæruleus vulgaris, C. B. P. Aſter atticus Jtalorum flore purp., Park. Aſter atticus ſeu Amellus, Matth.

ONOBRIICHIS ſpicata folio pinnato, flore papilionaceo tetrapetalo pallido. Onobrijchis ſpicata floribus pallidis, nigris radijs notatis, C. B. P. Onobrijchis tertia, Cluſ. pan. & hiſt.

UIRGA aurea minor folio ſerrato, flore ſtaminuloſo corijmbifero luteo. Virga aurea parua, Lob. Catal. à Tur. H. P.

IN SILLVVLA VALLIS FRIGIDÆ.

ACONITUM bacciferum racemoſum folio amplo multifariam profundo inciſo, flore candido pentapetalo. Aconitum racemoſum, B. C. P. Criſtoforiana vulgaris, Parck. Napellus racemoſus, Lugd.

ASTER alpinus folio oblongo, flore magno radiato corijmbifero cæruleo. Aſter montanus cæruleus magno flore, folijs oblongis, C. B. P. Aſter purpureus montanus, Lugd. Aſter auſtriacus 5. Eid. hiſt.

FILIPENDVLA alpina bulboſa folio pinnato Filipendulæ vulgaris diuiſura, flore pallido cuculato. Filipendula montana floribus Pedicularię, C. B. P. Pedicularis bulboſa, I. B. Filipendula montana maior albida, Parck.

HIERACIVM alpinum hirſutum incano lato folio, flore magno perfecto compoſito luteo. Hieracium alpinum lati folium villoſum magno flore, C.B.P Hieracium lati folium montanum, Tab. Hieracium alpinum ~~gno flore~~, hirſuto folio, Cluſ. pan.

HOLOSTEVM hirſutum ſalmaticum maius folio anguſto albicante, flore ſub purpureo imperfecto ſtaminoſo ſpicato. Holoſteum hirſutum albicans maius, C. B. P. Holoſteum ſalmaticum prius, Cluſ. hiſp. Plantago anguſti folia albida, Dod.

IACOBÆA alpina lato ſub rotundo folio ſerrato, flore luteo perfecto compoſito fiſtulare. Jacobæa alpina foliis ſub rotundis ſerratis, C.B.P. Jacobæa lati folia alpeſtris prima Cluſij, H. P. Conijza montana, Geſn. col.

LILIVM conuallium minus Vnifolium nemoroſum, flore candido monopetalo quinquefariam diuiſo. Lilium conuallium minus Unifolium, C.B.P. Unifolium ſiue Ophris Vnifolia, I. B. Monophyllon ſiue Vnifolium, Parck.

LILIVM conuallium minus Bifolium nemoroſum, flore candido monopetalo quinquefariam diuiſo. Lilium conuallium minus Bi folium, C.B.P. Ophris Bifolia, H.P. Bifolium, H. P.

PYROLA vulgaris maior rotundi folia, flore albo pentapetalo. Pyrola rotundi folia maior, C.B.P. Pyrola vulgatior, Cluſ hiſt. Beta ſylueſtris, Cord. in Dioſcorid.

QVINQVEFOLIUM ſupinum repens fragiferum, flore luteo pentapetalo. Quinquefolio fragifero affinis, C.B.P. Pentaphylloides ſupinum, Chabr. ſciagrap. ſtirp. Quinquefolium fragiferum repens, Tab.

SOLANVM bacciferum monococcum tetraphyllum lutum, flore viride tetrapetalo. Solanum quadrifolium bacciferum, C.B.P. Herba paris, Matth. Solanum tetraphyllum, Geſn. hort.

SONCHVS alpinus læuis non laciniatus maior, flore cæruleo planifolio. Lactuca montana purpureo cærulea maior, C.B.P. Sonchus montanus purpureo cæruleo, Herm. H. A. L. B. Latuca ſyluatica purpurea, Chabr.

VERBASCVLVM montanum Umbellatum minus folio integro, flore luteo pentapetalo. Verbaſculum Vmbellatum alpinum minus, C.B.P. Primula veris Vmbellifera lutea, H. P.

IN VALLE FRIGIDA, ET EIVS SAXIS.

ACONITVM lycoctonum folio diſsceto, flore cæruleo cuculato calcari donato. Aconitum cæruleum glabrum floribus conſolidæ regalis, C. B. P. Aconitum lycoctonum floribus Delphinij, Dod. Aconitum lycoctonum cæruleum calcari magno, I. B.

ACO-

Digitized by Google

ACONITUM lycoctonum Platani folio, flore cuculato luteo palleſcente. Aconitum lycotonum luteum, C.B.P. Aconitum lycotonum vulgatius, Cluſ. hiſt. Luparia, Trag.

ACONITUM ſalutiferum folio ſplendente tenuiſſimè diſsceto, flore cuculato luteo. Aconitum ſalutiferum, ſeu Anthora, C.B.P. Anthora, Matth. Napellus Moi. Auicen.

BVPLEVRON alpinum anguſti folium flore luteo pentapetalo muſcoſo. Buplenron anguſti folium luteum, H.P.

BUPLEURON alpinum graminifolio flore luteo pentapetalo muſcoſo. Perfoliata alpina gramineofolio, ſiue Bupleuron anguſti folium alpinum, C.B.P. Sedum petræum gramineofolio, Ponæ.

BUPLEVRON alpinum anguſtiſſimo folio, flore luteo pentapetalo foliorum oblongorum acuctorumque circundato. Perfoliata minor anguſtiſſimo Bupleuri folio, C.B.P. Odontitis lutea, Dalechamp. Auriculæ leporis affinis, Chabr.

CAMPANULA alpina minor folio rotundo non crenato, flore cæruleo monopetalo. Campanula minor rotundi folia alpina, C. B. P. Campanula minor alpina, Cluſ. pan. & hiſt.

CAMPANULA alpina minor folio rotundo crenato, flore cæruleo monopetalo. Campanula rotundi folia minima, C.B. Prodr. Campanula parua rotundi folio, Chabr.

CAMPANVLA alpina Lini folia, flore cæruleo monopetalo. Campanula alpina linifolia cærulea, C.B. Prodrom.

COLVTEA alpina ſcorpioides minor, folia pinnata latiuſcola, flore tetrapetalo luteo papilionaceo. Colutea ſiliquoſa minor, C. B P. Coronilla montana, Riuin. ord. Pl. flor. Irreg. tetrapet. Colutea ſcorpioides humilior, I. B.

DIGITALIS alpina folio latiore, flore amplo luteo monopetalo. Digitalis luteo magno flore, C.B.P. Digitalis lutea flore amplo, Ponę. Digitalis lutea flore maiore, folio latiore, I. B.

LIBANOTIS montana folijs latioribus lobatis, flore albo pentapetalo Vmbellifero. Libanotis latifolia altera ſiue vulgatior, C. B. P. Libanotis alba, Geſn. hort. Seſeli Æthiopium herba, Do.

LIGUSTICVM alpinum folio diſseto, flore albo Umbellifero. Liguſticum quod Seſeli officinarum, C.B.P. Siler montanum, Trag. Seſeli Italicum, Caſt.

LYSIMACHJA ſiliquoſa maior folio glabro, flore purpureo tetrapetalo. Lyſimachia ſiliquoſa glabra maior, C.B.P. Pſeudolyſimachium purpureum I. Dod. Onagra, Catal. à Tur. H P.

POLYGONATUM alpinum non ramoſum anguſti folium, flore monopetalo albo cylindraceo. Polijgonatum anguſti folium non ramoſum, C.B P. Sigillum Salomonis anguſti folium, Trag. Polijgonatum tenui folium, Cord, hiſt.

Digitized by Google

RHA capitatum Helenij folio parte inferior hirſuta & incana, flore fiſtuloſo purpureo. Rhaponticum folio Helenij incano, C. B. P. Centaurium maius montanum folijs Enulę, Gen. hort. Rha capitatum folio Enulæ Centaurij maioris facię, Ad. Lob.

SANICVLA alpina folio craſso ſerrato, flore luteo pentapetalo. Sanicula alpina lutea, C B P. Auricula vrſi lutea, Parck. Primula veris pachijphyllos, Lugd.

THALICTRUM Aquilegię folio plurifariam diuiſo, flore ſtamineo purpureo. Thalictrum platijphyllum, ſeu Aquilegię, flore Umbellato, Catal. à Tur. H.P.

TRACHELIUM alpinum minus anguſti folio, flore ſpicato cęruleo monopetalo. Trachelium minus ſpicatum, Ponæ. Rapunculus ſpicatus alpinus, C. B. Rai Sylog.

IN VERTICE MONTIS COSTA BELLA DICTVM.

ASTRAGALVS alpinus mons peſſulanu s folio pinnato, flore papilonaceo purpureo. Aſtragalus villoſus floribus globoſis, C.B.P. Aſtragalus purpureus, Lugd. Aſtragalus tertius, Cluſ. hiſp. & hiſt.

CAMPANULA alpina folio aſpero Echij ſimilis, flore cæruleo monopetalo villoſo. Campanula folij Echij floribus villoſis, C.B. Prodr. Trachelium folijs Echij, Park.

CHAMECISTUS puſilus folio candido hirſuto, flore luteo pentapetalo. Cameciſtus hirſutus, C.B.P. Ciſtus puſilus folio candido flore luteo, Chabr.

DORONICUM minus officinarum, folijs anguſtioribus Plantaginis formam, flore compoſito ſtellato luteo. Doronicum plantaginis folio, C.B.P. Doronicum minus officinarum, Lob. Doronicum anguſti folium, Cluſ. hiſt.

GERANIVM alpinum ſaxatile folio argenteo, flore purpureo pentapetalo. Geranium argenteum alpinum, C. B. P. Geranium alpinum longius radicatum. Ponæ.

RANVNCVLVS alpinus Fumariæ folio, flore ~~luteo~~ polijpetalo. Ranunculus Fumariæ folio flore luteo pleno, H.P.

IN VALLE VACHARIA, FONTE, ET EIVS SCROBIBVS.

ACETOSA alpina folio rotundo, flore muſcoſo luteo rubente. Acetoſa rotundi folio alpina, C.B.Prodr. Acetoſa folio rotundiore

diore repens, Chabr.

ACONITVM reticulatum folio in ſegmenta diſsceto, flore cuculato cæruleo, ſeu Napellus verus. Aconitum cæruleum ſeu Napellus I. C.B.P. Napellus verus flore cæruleo, Park. Napellus reticulatus, Ceſ.

ASTRAGALVS alpinus Helueticus folio pinnato, flore purpureo papilionaceo. Aſtragalus alpinus Heluiticus, C. B. P. Aſtragaloides Heluetica, I.B. Cicer aſtragaloides, Ponæ.

GARIOPHYLATA maior alpina rotundi folia, flore luteo magno pentapetalo. Carijophyllata alpina lutea G.B. Carijophyllata maior rotundi folia, Lob: Carijophyllata montana, Dod.

GERANIVM batrachioides montanum odoratum, folio ſanicolæ forma, flore pentapetalo rubente. Geranium batrachioides odoratum, C.B.P. Geranium batrachioides longius radicatum, Lob. Geranium macrorhizon, Cam.

GERANIVM Batrachioides folio hirſuto diſsceto, flore variegato pentapetalo. Geranium batrachioides variegatum, H.P. Geranium batrachioides album & cæruleum varium, Chabr.

GNAFALIVM alpinum maius anguſto oblongo incano folio, flore ſquamoſo ſtaminoſo. Gnaphalium maius anguſto oblongp folio alterum, C.B.P. Leontopodium alterum vulgare, Matth. Pſeudo leontopodium Matthjoli, Lugd.

HELLEBORVS latiſsimo nemoſo folio, flore imperfecto atrorubente. Helleborus albus flore atrorubente, C.B.P. Helleboris albus precox atrorubente flore, Park.

JACOBÆA alpina folio rotundo incano ſerrato, flore luteo compoſito radiato. Jacobæa alpina folijs rotundis ſerratis, C.B. Prodr. Jacobæa rotundi ſolia incana, C.B.P. Doronicum Humile flore luteo, H.P.

LAPATHUM montanum rotundi folium, flore purpuraſcente imperfecto. Lapathum hortenſe rotundi folium, ſiue montanum, C.B.P. Lapathum alpinum, folio ſub rotundo, Moriſ Hiſt. Rumex lati folius, Cluſ. hiſt.

PENTAPHYLLUM ſeu Heptaphyllum folio ſtellato argenteo, flore ſub luteo muſcoſo. Tormentilla alpina folio ſericeo, C.B.P. Pentaphyllum ſeu potius Heptaphyllum argenteum flore muſcoſo, Chabr. pag 171 Claſ. 17. Pentaphyllum Argenteum Ponæ, H.P. Stellaria argentea, Cam ept. Argentea heptaphyllos montana, Cam.

IN SCROBIBVS MONTIS MAIORIS.

BELLIS globularia alpina folio oblongo glabro caule nudo, flore glomerato cæruleo. Bellijs cerulea caule nudo, C.B.P. Aphyllantes 3. Lugd.

BELLIS globularia alpina fructeſcẽs folio paruo glabro, flore glomerato,

caru-

cærulea. Bellis cærulea montana fruteſcens, C.B.P. Scabioſa montana repens, Cluſ. pan: Scabioſa odorata, Tab.

CACALIA alpeſtre folio rotundo incano lanuginoſo, flore purpureo perfecto nudo compoſito. Cacalia folijs craſsis hirſutis, C.B.P. Cacalia prima & vulgare incano folio, Cluſ pan.& hiſt. Cacalia Alpina Petaſitidis folijs ſub tus lanuginoſis, PluK. Almag.

CAMEDRIIS humilis alpina folio parte poſtrema incano crenato, flore luteo polijpetalo. Chamædrijs alpina Ciſti flore, C.B. P. Chamædrijs montana fruteſcens durior, Ad. Lob. Argentina Monpelliaca, Tab.

CLINOPODIVM alpinum folio acuminato crenato, flore galeato purpureo. Clinopodium montanum, C. B.P. Clinopodium Auſtriacum, Cluſ. pan. & hiſt. Acinos pulcra, Chabr.

DRABA alpina ſiliquoſa folio dentato, flore albo tetrapetalo. Draba alba ſiliquoſa, C.B.P. Draba ſecunda. Cluſ pan. & hiſt. Heſperis alpina ſiue muralis minor repens, I. B.

LAVREOLA fæmina folio deciduo flore purpureo monopetalo quadrifariam diuiſo. Laureola folio deciduo flore purpureo, C. B. P. Chamælea Germanica ſeu Mezereon vulgo, ParK Piper montanum, Angu.

LONCHITIS aſpera maior folio diuiſo flore muſcoſo. Lonchitis aſpera, C.B.P. Lonchitis aſpera maior, Matth. Lonchitis altera maſs, Tab.

NERIUM alpinum maius glabro, flore purpureo monopetalo quinquefariam diuiſo. Ledum alpinum folijs ferrea rubigine nigricantibus, C.B.P. Balſamum alpinum maius glabrum, H.P. Roſa alpina, Geſn. hort.

NERIVM alpinum maius hirſuto folio, flore purpureo monopetalo quinquefariam diuiſo. Ledum alpinum hirſutum, C.B.P. Balſamum alpinum maius hirſutum, H.P. Balſamum alpinum Geſneri, Lob. icon.

IDEM minus hirſutum.

SOLDANELLA alpina minor folio rotundo, flore purpureo monopetalo in ambitu ſerrato. Soldanella alpina rotundi folia, C.B.P. Soldanella montana, Ad. Lob. icon. Soldanella alpina minor, Eid. hiſt.

TVSSILAGO alpina glabra folio rotundo, flore pappoſo purpuraſcente. Tuſsilago alpina rotundi folia glabra, C.B.P. Aſarina, Matth. Tuſsilago montana minima, Lob

UITIS, Idæa folio crenato oblongo, flore albo monopetalo fructu nigro. Vitis Idæa folijs oblongis crenatis, fructu nigrante, C.B.P. Myrthillus, Matth. Vacinia nigra, Dod. vt.

JN

Digitized by Google

IN VALLE ET SCROBICVLIS MONTIS MAIORIS.

ABSINTHIVM album alpinum latifolium, flore albo corijmbifero vmbellam diſpoſito. Abſinthium alpinum vnbelliferum latifolium C.B.P. Abſinthium album capitulis ſcabris, Lugd. Abſinthium Alpinum ſeu Vmbelliferum floribus albis, Pona in Balde.

BISTORTA alpina humilis ſeu Minima folio oblongo paruo integro flore purpuraſcente imperfecto ſtamineo. Biſtorta alpina minor, C.B.P. Biſtorta minima alpina, Camer.

CARYOPHYLLVS montanus maius gramineo folio anguſtioribus, flore globoſo purpureo. Caryophyllus montanus maior flore globoſo, C.B.P. Gramen polyanthemum maius, Dod. Caryophyllus flos iunceus ſiue aphyllocaulos maior, Chabr.

CAMÆBUXVS alpinus Prouinciæ folio, flore luteo papilonaceo Coluteæ formam. Chamæbuxus flore Coluteæ, C.B.P. Colutea humilis Buxifolio, Moriſ. Prelud. Polygala Aſtragaloides vulgaris Buxifolio, Breyn. Prodr.

DORONICUM Auſtriacum lato folio ſerrato, flore magno luteo compoſito. Doronicum latifolio flore magno, C. B. P. Doronicum Auſtriacum 3. Cluſ. Doronicum folio lato flore magno, Chabr.

NASTVRTIUM alpinum ſaxatile folio tenuiſsime diſceto flore albo tetrapetalo. Naſturtium alpinum tenuiſsime diuiſum, C.B.P. Naſturciolum Geſn. in Epiſt. Cardamine puſſila ſaxatilis montana Colum.

RANVNCVLVS montanus puſillus folio rotundo inciſo, flore polypetalo albo. Ranunculus alpinus, humilis rotundi folius flore minore, C.B.P. Ranunculus montanus albus humilior, Park. Ranunculus minimus alpinus albus Cluſij, Park.

SALIX pumila alpina lati folio glabro crenato Salix latifolia repens, C.B.P. Salix pumila latifolia Cluſij, Chabr. Salix puſila humilis, ſeu ſolicula repens, Camer. Ep.

SALIX pumila alpina anguſti folio glabro non crenato. Salix alpina anguſti folia repens non incana, C.B.Prodr. Salix pumila folio vtrinque glabro: cortice rubente, Chabr.

SALIX alpina pumila folio rotundo non crenato. Salix alpina pumila rotundifolia repens inferne ſubcinerea, C.B.P. Salix pumila folio rotundo, Chabr. Salix pumila latifolia prior, Cluſ. pan. & hiſt.

IN MONTE MAIORE.

ACONITUM alpinum pardalianches folio rotundo, flore albo tetrapetalo paruo. Aconitum Pardalianches 1. ſeu Thora maior, C.B.P. Thora Valdenſis, Cluſ. pan. Thora maior, Cam. Ep.

EADEM minor.

BELLIS alpina minor ſolio rigido paruo crenato, flore albo corijmbifero. Bellis alpina minor, C.B.Prodrom.

CLINOPODIVM alpinum hirſutum Chamædrij ſolio, flore galeato purpureo. Clinopodium alpinum hirſutum, C.B. P. Clinopodium alpinum, Ponæ. Chamædrji vulgaris affinis alpina, Chabr.

FERRVM equinum vulgaris folio pinnato, flore luteo papilionaceo. Ferrum equinum ſiliqua ſingulari, C.B P. Sferra Cauallo, Adu. Solea equina, Lugd. Lunaria minor, Caſt.

GENISTA ſpartium aphyllon non aculeata, flore luteo papilionaceo. Geniſta anguloſa & ſcoparia, C.B.P. Geniſta radiata ſiue ſtellaris, Chabr. Geniſta quadrato iunco 1. Cæſ.

GNAPHALIVM alpinum maius oblongo incano folio, flore magno corijmbato papoſo molli lanugine intertextos. Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo, C.B.P. Leontopodium verum, Matth. Leontopodium ſeu Pes Leoninus, Ad.

RAPVNCVLVS alpeſtris corniculatus folio ſub rotundo crenato, flore cæruleo purpuraſcente monopetalo. Rapunculus alpinus corniculatus, C.B.Prod. Trachelium petræum minus, Ponę. Rapunculus alpinus magnus comoſus, ex Baldo, Chabr.

SANICVLA alpina folio craſſo ſerrato, flore purpureo pentapetalo. Sanicula alpina purpurea, C.B.P. Auricula vrſi ſuauerubens, Ger. Paralytica alpina, ſanicula flore purpureo, Ad.

SEDVM alpinum minimum ſerrato folio, flore pentapetalo albo ſaxifragiæ albæ formam. Sedum alpinum ſaxifragiæ albę floræ, vel grandi florum, C.B. P. Cotyledum ſerrato folio minimum flore albo, H.R. Sedum ſerratum, Dod. icon.

THYMELÆA minor folio oblongo anguſto, flore purpureo monopetalo quadrifariam diuiſo. Thymeleę affinis faciæ externa, C.B.P. Cneorum Matthiolli, Cluſ. pan. & hiſt. Oleander ſyueſtris Auicen, Myconi, Lugd.

TRIFOLIUM alpeſtre ſaxatile folio argenteo, flore purpuraſcente pentapetalo. Trifolium alpinum argenteum Perſici flore, C.B.P. Trifolium argenteum alpinum, Ponæ ital.

IN SITV FERRARIÆ.

ASCLEPIAS vulgaris folio oblongo acuto integro, flore albo pentapetalo. Aſclepias flore albo, C.B.P. Hirundinaria, Brunf. Hederalis, Ruellio. Aſclepias ſeu Vincitoxicum multis floribus albicantibus, I. B.

CARVI officinarum tenuifolio profunde diſceto flore albo Vmbellifero pentapetalo. Cuminum pratenſe, Carui officinarum, C. B. P. Carum ſeu Carui, Moriſ. Vmbell. f. Caros I. B.

CYA-

Digitized by Google

CYANVS montanus maior latifolio lanuginoſo, flore perfecto compoſito fiſtuloſo purpureo. Cyanus montanus latifolius, vel Verbaſculum Cyanoides, C.B.P. Cyanus maior vulgaris, Park. Cyanus alpinus perpetua radice, I.B.

GRAMEN Parnaſſi hederæ folio, flore albo pentapetalo. Gramen Parnaſsi albo ſimplici flore, C.B.P. Gramen Hederaceum flos Hepaticus, Tab. Hepatica alba, Cord. hiſt.

HELLEBORVS adulterinus maior ſaniculæ folio, flore ſtellato viridante purpuraſcente vmbella minor digeſto. Helleborus nigier ſaniculæ folio maior, C.B.P. Sanicula fæmina adulterina maior, H.P. Aſtrantia nigra, Geſn. hort.

HIERACIVM alpinum nigrum glabro folio Coronopi diuiſura, flore luteo perfecto compoſito. Hieracium Chondrillæ folio glabro radice ſucciſa maius, C.B.P. Hieracium nigrum Taberne montani, Catal. à Tur. H.P. Hieracium Leporinum, Ger.

HIERACIVM magnum erectum folio acuto profundiſsimè diſſcetum, flore amplo luteo compoſito. Heracium maius folio Sonchi vel Hieracium Sonchites, C.B.P Hieracium lati folium maius, Camer.

HORMINVM glutinoſum folio amplo rugoſo, flore luteo monopetalo galeato. Horminum luteum glutinoſum, C.B.P. Colus Iouis, Ad. lob. Oruala tertia, Dod.

PILOSELLA alpina hiſpida folio ſub rotundo hirſuto, flore luteo paruo compoſito. Piloſella montana hiſpida paruo flore, C.B.P. Piloſella maior Vmbellifera montana, & pratenſis, Col.

RANVNCVLVS alpeſtris folio Aconiti formam flore luteo glomerato polijpetalo. Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo, C.B.P. Ranunculus montanus alpeſtre glomeratus, Lob. Trollius flos, Geſn. fr.

IN DVMO NOVETIÆ.

ANAGYRIS alpina non fetida maior trifoliata, flore luteo papilionaceo racemoſo. Anagyris non fetida maior vel alpina, C.B.P. Anagyris latifolia, Eijſtet. Laburnum, Dod. gal.

BELLIS alpina minor paruo folio, flore purpureo corijmbifero. Bellis alpina minor purpurea, H.P.

CARLINA cauleſcens alpina folio diſsceto ſpinoſo, flore albo magno perfecto compoſito. Carlina cauleſcens magno flore, C.B.P. Chameleon album, Fuchs. Cardopatium flore albo caulem habens, Geſn. hort.

CICVTARIA montana fætidam latifolia maxima, flore albo pentapetalo Vmbellifero. Cicutaria latifolia fætida, C.B.P. Cicutaria latifolia fętidiſsima, Lob.

COTONASTER mella cotonea folio, flore albo pentapetalo. Coto-

na-

Digitized by Google

naſter folio rotundo non ſerrato, C.B.P. Cotonaſter & Cydonago, Geſn. in Epiſt. Epimelis altera, Lugd.

COTYLEDON Saxatile media oblongo folio ſerrato, flore albo pentapetalo. Cotyledon media folijs oblongis ſerratis, Umbelicus veneris minor, Lon. Craſsula ſerrata, Thal.

COTYLEDON Saxatile minus ſubrotundo folio ſerrato, flore albo pentapetalo. Cotyledon minor folijs ſubrotundis ſerratis, C.B.P.

EVPHRAGIA officinarum folio paruo crenato, flore albo monopetalo aperto quaſi galeato. Euphraſia officinarum, C.B.P. Eufragia alba Brunſ. Ophthalmica ſiue Ocularia, Eric. Cord.

EADEM flore albo purpuraſcente.

EADEM alpina ramoſa.

EADEM parua non ramoſa.

RANVNCVLUS alpinus maximus folio Aconiti, flore magno pentapetalo albo. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore maiore, C.B.P. Ranunculus albus maior, Geſn. fr. Ranunculus maximus leucanthemon, Thal.

STACHIIS fetida Betonicæ folio, flore purpureo galeato. Stachijs paluſtris fætida, C. B. P. Betonica fætida, Geſn. col. Marrubium aquaticum acutum, Ger.

STACHIIS latifolia crenata, ſeu Pſeudo ſtachijs alpina flore purpureo galeato. Pſeudoſtachijs alpina, C.B.P. Marrubium montanum I. Thal. Sphacelus Theophraſti, Lon.

THAPSIA legitima carote folio, flore Vmbellifero albo pentapetalo. Thapſia carotæ folio, C.B.P. Tapſia ſiue Turbith Garganicum ſemine latiſsimo, I.B. Thapſia vulgaris carotæ effigie, Ad. Lob.

VIRGA aurea alpina longiori folio, flore maximo luteo compoſito ſtellato. Virga aurea magno flore, C.B.P. Conſolida aurea nemorum, Limonij folio, Ad. Lob. icon.

IN SCROBE NOVETIÆ.

BALSAMINA herba impatiens folio oblongo latiuſculo, flore luteo tetrapetalo. Balſamina lutea, ſeu Noli me tangere, C.B.P. Perſicaria ſiliquoſa, Ad. lob. Impatiens herba, Dod.

CIRCÆA alpina Lutetiana minor Solani folio, flore carneo dipetalo. Solani folia Circæa alpina, C.B.P. Circæa minima, Col. Circæa Lutetiana minor, Park.

DORONICUM maximum folio Hyoſcyami Peruiani caulem amplexantibus, flore luteo compoſito. Doronicum maximum folijs caulem amplexentibus, C.B P. Doronicum maximum Auſtriacum, Park.

GRAMEN nemoroſum hirſutum capitulo lucido globoſo. Gramen hirſutum capitulo globoſo, C.B.P. Herba luziola vulgo, Caſ. Gramen lucidum, Tab.

MLR-

MERCURIALIS repens alpina teſticulata, folio acuminato ſerrato, flore tripetalo herbaceo. Mercurialis montana teſticulata, C.B.P. Mercurialis ſylueſtris Cynocrambe dicta vulgaris mas, ParK. Mercurialis canina mas, Column.

IDEM ſpicata.

RANUNCULUS nemoroſus Fumariæ bulboſæ folio, flore pentapetalo herbido colore. Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus, C.B.P. Fumaria bulboſa tuberoſa minima, Tab. Moſchatella, Cord. hiſt.

IN FONTE AQVARVM NIGRARUM.

CARDVS Eriſithalis Acanthifolio flore luteo papoſo. Cardus pratenſis folijs tenuibus laciniatis, C.B.P. Eriſithales, Angu.

IDEM flore purpureo.

CARDUS ſpinoſiſsimus pulcher folio anguſto flore purpureo fiſtuloſo. Cardus ſpinoſiſsimus anguſti folius vulgaris, C. B. P. Agriacantha, Ruel.

CLEMATIS alpina cruciata ſerrato folio, flore cæruleo tetrapetalo, Clematis alpina Geranifolia, C.B.P. Clematis cruciata alpina, Ponæ. Clematis cærulea ſerrato folio, Chabr.

DAVCVS alpinus tenuiſsimæ diſecto folio, flore albo Vmbellifero pentapetalo. Daucus alpinus multifido longoque folio, ſiue montanus Vmbella candida, C.B.P. Daucus Creticus, Geſn. hort. Daucum montanum, Cæſ.

GENTIANA alpina hirundinariæ folio, flore cæruleo monopetalo campanulato. Gentiana aſclepiadis folio, C.B.P. Gentiana maior Pannonica cærulea folio Aſclepiadis, ſeu 2. Cluſ.

GENTIANA alpina cruciata longiori folio, flore monopetalo campanulato cæruleo. Gentiana cruciata, C.B.P. Gentiana media, Camer. Gentiana minor, Matth.

GENTIANA annua ſeu fugax ramoſa paruo longoque folio, flore monopetalo campanulato cæruleo purpuraſcente. Gentiana autumnalis ramoſa, C.B.P. Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpuraſcens, Eiuſt. Viola Calathina altera ſeu polyanthemos, Thal.

GENTIANELLA alpeſtre verna maior, anguſto folio, flore cæruleo monopetalo campanulato. Gentianella alpina verna maior, C.B.P. Gentianella alpina Bauaria, Camer. hort. Hippion, ideſt, Viola Equina, Cord. obſ.

GENTIANELLA alpina autumnalis anguſti folia, oris florum lanugine obſita cæruleo monopetalo quadripartito. Gentianella cærulea oris pilosis, C.B.P. Gentianella cærulea fimbriata anguſti folia autumnalis, Col.

GENTIANELLA alpina fugax minima autumnalis breui folio, flore monopetalo campanulato purpuraſcente. Gentianella breui folio, C.B.P. Gentiana minima, Ad. lob. GNA-

Digitized by Google

GNAPHALIUM alpinum incano breui folio, flore variegato compoſito tubuloſo. Gnaphalium montanum flore rotundiore, C.B.P. Gnaphalium montanum ſuaue rubens, Eyſt.

LICHEN petræus lato folio, flore exiguo ſtellato. Lichen pætreus lati folius, ſiue Hepatica fontana, C.B.P Hepatica prima, Tab. Iecoraria, Trag.

LINGVA ceruina vulgaris longo integro folio, flore muſcoſo. Lingua ceruina officinarum, C.B.P. Phyllitis vulgaris, Camer.

MYRRHIS alpina minor folio multifariam diuiſo, flore Umbellato pentapetalo purpuraſcente. Myrrhis minor, C.B.P. Myrrhis parua, Lob. Myrrhis montana, Tab.

IN ARTILONE.

BISTORTA montana maior oblongo integro folio, flore incarnato ſpicata quinquefariam diuiſo. Biſtorta maior radice magis intorta, C.B.P. Biſtorta mas, Eid. Colubrina minor, Trag.

IDEM media.

BRITANICA Fracaſtorijs folio amplo dentato, flore cæruleo monopetalo galeato. Britanica Fracaſtorijs Ponæ, ſeu Gallitricum flore cæruleo, Baub. ex Caial à Tur. H.P.

GENTIANA alpina maior amplo glabro lucido folio, flore luteo verticilato quinquefariam diuiſo. Gentiana maior lutea, C.B.P. Gentiana vulgaris maior Ellebori albi folio, I.B.

NARDUS alpina celtica folio ſub rotundo flore luteo monopetalo quinquefariam diuiſo. Nardus montana radice oblonga, C.B.P. Nardus celtica alpina, H.P.

OCIMOIDES muſcoſa alpina pumila, lychinidis flore albo pentapetalo. Ocimoides muſcoſus paruus, H.P.

PVLSATILLA vulgaris folio craſſo Anemone ritu, flore purpureo perfecto magno hexapetalo. Pulſatilla folio craſſiore, & maiore flore, C.B.P. Herba Sardoa, Dod. gal. Anemone Leptophyllon, Cord. hiſt.

PVLSATILLA alpina folio craſſo Anemone ritu, flore magno perfecto hexapetalo albo. Pulſatilla flore albo, C.B.P. Pulſatilla flore candido, Dod. Anemone alpina, Geſn. fr.

SEDVM alpinum ferio lato, flore luteo pentapetalo puntato. Sedum alpinum floribus luteis maculoſis, C.B.P. Sedum paruum montanum luteum, Chabr. pag. 540.

SPHONDILIVM alpinum ficulneo glabro crenato folio, flore albo Vmbellifero pentapetalo. Sphondijlium alpinum glabrum, C.B.P.

TRIFOLIVM Hepaticum trilobato folio flore ſimplici cæruleo hexapetalo. Tripholium Hepaticum flore ſimplici, C.B.P. Tripholium

Hepa-

Digitized by Google

Hepaticum ſeu Herba Trinitatis flore cæruleo, I. B. Ranunculus Hepaticus trilobatus vernus flore cæleſti, PluK. Almag. Botan.
EADEM flore purpureo ſimplici.
EADem flore albo ſimplici.

IN SILVA AVI.

ALCHIMILLA vulgaris folio ſub rotundo in ambitu ſerrato, flore apetalo ſeu imperfecto octo lacinias diuiſo herbaceo. Alchimilla vulgaris, C. B. P. Stellaria, Matth. Pes Leonis, Brunf. Alchimilla perennis viridis maior, folijs ex luteo virentibus, Moriſ. hiſt.
BELLIS alpeſtris maior denſiore crenato folio, flore corimbifero diſcoide albo medio luteo. Bellis alpina maior rigido folio, C.B.P. Bellis alpina maior folijs anguſtis rigidis, I.B.
BETONICA vulgaris crenato lato folio, flore purpureo galeato labiato. Betonica purpurea, C B.P. Betonica vulgaris flore purpureo, Betonica vulgaris, Cluſ. hiſt.
BETONICA alpina crenato latofolio, flore albo galeato labiato. Betonica alba, C.B.P. Betonica albo flore, Dod. Betonica candida. Trag
SERRATVLA centauroides folio laciniato ſerrato, flore compoſito fiſtuloſo purpureo. Serratula, C.B.P. Serratula vulgaris flore purpureo, Park. Serratula tinctoria, Tab.
EADEM integro folio ſerrato.
UERONICA alpina ſaxatile folio paruo ſub rotundo, flore tetrapetalo cæruleo. Ueronica alpina fruteſcens, C. B. P. Ueronica ſaxatilis, Chabr. Veronica alpina ſerpilli folia, Pona.

IN LAVACHIO.

DENTARIA ſquamata maior pentaphyllos, flore albo tetrapetalo. Dentaria pentaphyllos, C.B.P. Coralloides, Cord. hiſt. icon. Uiola dentaria prima, Dod.
DIGITALIS maior folio oblongo glabro, flore monopetalo luteo paruo. Digitalis maior lutea vel palida paruo flore, C.B P. Digitalis lutea minore flore, Moriſ. Fiſtula paſtorijs Auicennæ Cæſ.
FILIX querna folio tenuiſsime diſſecto, flore muſcoſo. Felix querna, C.B.P. Driopteris, Brunf.
FILIX alpina ſaxatilis pumila, folio ramoſo, flore muſcoſo. Filix ſaxatilis ramoſa nigris maculis punctata, C.B.P. Filix pumila ſaxatilis prima vel mas, Cluſ. pan. & hiſt.

FI-

Digitized by Google

FILIX alpina ſaxatilis pumila, folio non ramoſo, flore muſcoſo. Filix ſaxatilis non ramoſa nigris maculis punctata, C.B.P. Filix pumila ſaxatilis altera vel fæmina, Cluſ. pan. & hiſt.

MELANPHYRUM vulgaris latifolium, flore luteo monopetalo labiato clauſo. Melampirum luteum latifolium, C. B. P. Crateogonum vulgare, Park. Parietaria ſylueſtris ſecunda, Cluſ. pan. & hiſt.

MUSCVS clauatus, terreſtris repens, ſeu Lycopodium. Muſcus terreſtris clauatus, C.B. P. Lycopodium, ideſt Pes Lupi, Dod. gal. Muſcus vrſinus, vel Pes Vrſinus, Geſn. fract.

SANICULA bicorne alpina maior rotundi folia crenata, flore hexapetalo albo ſanguinea punctula gutata cum ſtamina in medio alba. Sanicula montana rotundi folia maior, C.B.P. Sanicula alpina gutaſta, I.B.

VIRGA aurea maior latifolia margine crenato, flore luteo corijmbifero diſcoide. Virga aurea latifolia ſerrata, C.B.P. Virga aurea margine crenato, Dod. Conſolida ſarracenica maior, Lugd.

IN VIRTICIBVS AQVARVM NIGRARVM.

HELLEBORVM adulterinus minor Saniculę folio, flore ſtellato viridante purpuraſcente Umbella minima digeſto. Elleborus niger Saniculæ folio minor, C.B.Prodrom.

THLASPI alpinum ſaxatile folio craſso rotundo, flore pallido paruo tetrapetalo. Thlaſpi ſaxatile rotundi folium, C.B. Prod.

TORMENTILLA alpeſtris maior folio diſcecto in ambitu ſerrato, flore luteo tetrapetalo. Tormentilla alpina vulgaris maior, C.B.P. Tormentilla alpina, Camer.

VIOLA martia alpina folio rotundo circinato, flore luteo pentapetalo Viola alpina rotundi folia lutea, C.B.P. Viola martia lutea inodora alpina, Cam. Uiola luteola minore flore, Geſn. hort.

SOLI DEO SIT LAVS, & HONOR IN SEMPITERNVM.

FINIS.

Digitized by Google